

Produktinfoblatt:
glimtrex[®] SIGNUM
Hydrogrundierung



Produktbeschreibung

glimtrex[®] SIGNUM Hydrogrundierung zur Vorbehandlung des Bodens im glimtrex[®] SIGNUM- Lack-System 1K und 2K.

Eigenschaften

- ansatzfreie Trocknung
- elastisch
- schnelle Trocknung
- gute Füllkraft
- minimiert die Gefahr der Seitenverleimung
- geringe Holzaufrauung

Vorbereitung

- führen Sie einen Rohholzschliff mit 80er bis 120er Körnung durch (wir empfehlen unser glimtrex[®] Multiloypad K120)
- entfernen Sie den Schmutz und Schleifstaub gründlich
- um die Gefahr der Seitenverleimung zu minimieren, tragen Sie glimtrex[®] SIGNUM Hydrogrundierung im Rollverfahren auf

Oberflächenbehandlung

- bringen Sie die Grundierung vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur
- sorgfältig aufschütteln
- vor dem Ausgießen zur Optimierung des Verlaufs ca. 2 Minuten warten und Lacksieb einsetzen
- das Material nicht auf den Boden gießen, sondern aus einem Auftragsbehälter heraus arbeiten
- die Mindestauftragsmenge sollte 100 bis 120 g/m² je Auftrag betragen
- tragen Sie die glimtrex[®] SIGNUM Hydrogrundierung mit einer Walze auf
- Trockenzeit 100 bis 120 Minuten bei Raumtemperatur von 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
- danach erfolgt der erste Auftrag von glimtrex[®] SIGNUM 1K oder 2K Lack ohne Zwischenschliff



Regelmäßige Reinigung

- losen Staub entfernen Sie mit einem Besen oder Staubsauger
- zur regelmäßigen feuchten Reinigung und Pflege empfehlen wir glimtrex® SIGNUM Floor-Care. Für normale Verschmutzungen geben Sie 25 bis 50 ml zu 5 Liter Wasser.
- bei stärkeren Verschmutzungen erhöhen Sie die Dosis

Technische Daten

Erhältlich in 5 Liter-Gebinden.

Die Lagerfähigkeit beträgt 26 Wochen im verschlossenen Originalgebilde. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter www.glimtrex.de/downloads.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.