


KUNEX[®]



DIE TÜR ZUM LEBEN



DAS TÜREN- PROGRAMM

Unsere Modelle im Überblick



Exklusiv Weiß-Türelement Akzent 11
Weißlack-Oberfläche
Zusatzausstattung: Lichtöffnung 330-2 BU3
Floatglas klar

Der Weg zur perfekten Tür

Willkommen in der Kunex Türenwelt!

Als Komplettanbieter bieten wir neben dem Standardbereich ein umfangreiches Sortiment hochwertiger Innentüren an, das durch Glas-türen, Schiebetüranlagen und Türgriffe abgerundet wird. Wir sind überzeugt, dass auch Sie in unserem breitgefächerten Programm die ideale Türenlösung für Ihren individuellen Einrichtungsstil finden. Überzeugen Sie sich live von den Kunex-Produkten in einer der zahlreichen Ausstellungen unserer Fachhändler bei Ihnen vor Ort.



Inhaltsverzeichnis

Finden Sie Ihren persönlichen Türfavoriten


Thema		Seite
Weißlack-Türen	Weiße Welle - der Wohntrend Nr. 1	4 - 17
Flächenbündiges Türdesign	S-Planar - Weniger ist oft Mehr	18 - 19
Laminat (CPL) Türen	Illusion oder Wirklichkeit	20 - 29
Furnierte Türen	Zurück zur Natur	30 - 33
Technische Weißlacktüren	Es steckt mehr drin als man sieht	34 - 39
Sonderelemente, Schiebetüren	Türen mit der besonderen Note	40 - 43
Markante Kanten	Türblattkanten im Überblick	44 - 45
Ein würdiger Rahmen	Die Zargenvielfalt von Kunex	46 - 47
Ganzglas-Türen	Türen mit transparentem Durchblick	48 - 51
Die Türdrücker	Für jede Tür den passenden Griff	52 - 53
Nehmen Sie Maß	Die Maßvielfalt bei Türen	54 - 55
DGNB Mitglied, Nachhaltigkeit (PEFC) und Pflegehinweise		56 - 57



Zeitlos und hochaktuell

Die eleganten Standard-Modelle (Basic)

Bei Kunex finden Sie eine große Auswahl weißer Innentüren - ob mit Glas- oder Sprossenrahmen, ob mit schlichtem oder markantem Glas, ob in ein- oder mehrflügeliger Ausführung, etc.. Hinzu kommt eine Hinwendung zu einer schlichten Formensprache. Man sieht sich an einem schlichtem Möbel, an einer schlichten Tür kaum leid. Das ist auch gut so, denn sie ist ein sehr langlebiges Konsumgut. Innentüren mit der edlen Weiß-Oberfläche entsprechen diesem Anspruch und sind für den designorientierten und gleichzeitig preisbewussten Liebhaber schöner Türen adäquates Ausdrucksmittel.



Exklusiv-Weiß-Türelement Pur 02
 Weißlack-Oberfläche, Profilkante
 Zarge mit Gehrungsfuge



Basic-Türelement
 Weiß
 Zusatzausstattung:
 Glasrahmen 301-1 BU 3
 und Verglasung Bellini A
 (Fläche klar, Motiv mattiert,
 Streifenbreite 6 mm)



Basic-Türelement
 Weiß
 Zusatzausstattung:
 Glasrahmen 301-1 BU 3
 und Verglasung Pavarotti A
 (Fläche klar, Quadrate vollflächig mattiert)



Weißer Welle

Der Wohntrend Nummer 1

Eine Exklusiv-Weiß-Tür von Kunex zu besitzen ist Ausdruck von gutem Geschmack, sie zu bauen ist unsere Leidenschaft. Und die fängt beim Design an. Design, das morgen nicht als unmodern gilt, nur weil es gestern modisch war. Design, das einen Raum zum Leben erweckt und mit Persönlichkeit füllt. Mit schlichter Eleganz, ausdrucksvoller Präsenz oder modern-zeitloser Ästhetik. Kunex stellt sich immer die Frage „Wie können wir etwas besser machen?“.



Exklusiv-Weiß-Türelement Flair 01
Weißlack-Oberfläche




Exklusiv-Weiß-Türelement Flair 04
Weißlack-Oberfläche



Design-Türelement Flirt 20
Weißlack-Oberfläche



Exklusiv-Weiß-Türelement Opus 30
Weißlack-Oberfläche



Faszinierende Wirkung

Weißlack-Türmodelle mit besonderem Effekt

Ob Neubau oder Renovierung – der Marktanteil weißer Türelemente ist ungebrochen hoch. Die Innentür im weißen Design-Outfit nimmt eine zentrale Rolle für die Innenarchitektur ein. In schlicht reduzierten Räumen setzt sie konsequent die Linienführung fort. Kunex ist mit Pioniergeist längst in der Zukunft angekommen: So verführen die neuen 3D-Türen ‚Tulmo 1‘, ‚Tulmo 3‘, ‚Tulmo 4‘ und ‚Tulmo 24‘ durch ihre einzigartige 3D-Fräsung und spielen mit den Gegensätzen sichtbar – unsichtbar. Bei ‚Florencia 10‘ und ‚Florencia 30‘ sorgen 70 mm breite Füllungsrahmen für neue optische Highlights. Durch diese breiten Fräsungen wirken die beiden Florencia-Modelle noch markanter und wertiger.

Exklusiv-Weiß-Türelement Tulmo 1
Weißlack-Oberfläche



Exklusiv-Weiß-Türelement Tulmo 24
Weißlack-Oberfläche



Exklusiv-Weiß-Türelement Florencia 10
Weißlack-Oberfläche



Exklusiv-Weiß-Türelement Florencia 30
Weißlack-Oberfläche



Filigrane Edelweiß-Bestseller

Türen mit dem gewissen Esprit

Mit ihrem sehr geradlinigen, modernen Design reihen sich die Türmodelle Flair in die Tradition der reduziert gestalteten Türklassiker ein. Dabei gehen sie über die konsequente Betonung der Horizontalen hinaus und kombinieren diese mit den charakteristischen vertikalen Linien.

In der stumpf einschlagenden Ausführung verstärkt dessen geradliniges, flächenbündiges Design die ausdrucksstarke Wirkung und sorgt für eine Spur Extravaganz. Lassen Sie sich von der Vielfalt inspirieren und setzen Sie Akzente!



Exklusiv-Weiß-Türelement Flair 07
Weißlack-Oberfläche



Exklusiv-Weiß-Türelement Flair 10
Weißlack-Oberfläche



Exklusiv-Weiß-Türelement Flair 11
Weißlack-Oberfläche



Exklusiv-Weiß-Türelement Flair 17
Weißlack-Oberfläche



Die Elegant-Newcomer

Modernes Fertigungs-Know-how trifft Design

Kunex zeigt durch seine neue Türevielfalt im Weißlackprogramm, wie sich durch den Einsatz neuester Fertigungstechnologien und Topdesign am Puls angesagter Interieurtrends eine neue Benchmark in der hochwertigen Serienfertigung setzen lässt. Neue Designideen verfolgen und bis zur Perfektion weiter entwickeln ist bei Kunex geliebte Innovationsphilosophie, für die vor allem auch die neuen Weißlack-Türen Flair 20, Tamana 1, Calima 70 oder auch die Novita-Modelle stehen.



Elegant-Türelement Flair 20
Weißlack-Oberfläche



Elegant-Türelement Tamana 1
Weißlack-Oberfläche
Zusatzausstattung:
Bänder und Türdrücker anthrazitfarbig



Elegant-Türelement Calima 70
Weißlack-Oberfläche



Elegant-Türelement Novita 05
Weißlack-Oberfläche
mit Einsätzen gebürstet
(deckend lackiert)

Vielfalt wird bei Herholz groß geschrieben

Oberflächen & weitere Modelle im Überblick

Pur 02



Pur 02
Detail Profilkante



Pur 03



Pur 03
Detail SR-Kante



Flair 01



Flair 02



Flair 03



Flair 06



Flair 05



Flair 06



Flair 07



Flair 08



Flair 09



Flair 10



Flair 11



Flair 12



Flair 15



Flair 16



Flair 17



Flair 18



Flair 19



Flair 20



Florenzia 10



Florenzia 30



Opus 10



Opus 20



Opus 21



Opus 30



Opus 40



Opus 41



Tulmo 1



Tulmo 3



Tulmo 4



Tulmo 22



Tulmo 24



Tulmo 55



Akzent 01 (ohne V-Fuge)
Akzent 02 (mit V-Fuge)



Akzent 03 (ohne V-Fuge)
Akzent 04 (mit V-Fuge)



Akzent 05 (ohne V-Fuge)
Akzent 06 (mit V-Fuge)



Akzent 11 (ohne V-Fuge)
Akzent 12 (mit V-Fuge)



Akzent 13 (ohne V-Fuge)
Akzent 14 (mit V-Fuge)



Tamana 1



Calima 70



Calima 73



Optionale RAL-Oberflächen



Weitere Oberflächen laut RAL-Fächer
(unter Vorbehalt der Oberflächenprüfung)

Focus 1



Focus 2



Scala 02
Direktverglasung
schlosseitig



Scala 02
Direktverglasung
mittig



Scala 01
Direktverglasung



Flirt 10



Flirt 20



Flirt 30



Flirt 31



Novita 01



Novita 02



Novita 05



Novita 06





Flächenbündiges Türdesign

S-Planar - Weniger ist oft Mehr

„S-Planar“ wird höchsten Ansprüchen an eine ausgefallene Optik gerecht und ist außergewöhnlicher Blickfang in einer design-orientierten Innenraumgestaltung. Klare Linien, reduzierte Formensprache, puristisches Design - das neue Türelement ist modern und zeitlos zugleich. Türblatt und Zarge bilden durch die Flächenbündigkeit eine harmonische Einheit und schaffen so ein ästhetisches Ambiente. Die Flächenbündigkeit von Türblatt und Zarge wird vervollständigt durch verdeckte (nicht sichtbare) Bänder und im Idealfall durch den Wegfall der Schlüssellochbohrung (optional). So sieht eine perfekte Tür aus, die dadurch auffällt, dass sie sich unauffällig in die Raumgestaltung einfügt.



puristisches Design; mit SR-Kante



stumpfes Türblatt (ohne Türblattfalz)



Minimalistisches Edelstahl-Schließblech



Verdeckte Bänder
(3D-Einstellung für optimale Montage)

Exklusiv-Weiß-Türelement Flair 20
 Weißlack-Oberfläche
 Zusatzausstattung:
 in flächenbündiger Ausführung
 mit verdeckten Bändern



Toller Streifeneffekt

Laminat (CPL) - nach dem Vorbild der Natur

Quer denken, die Welt einmal aus ihren Angeln heben. Auch bei der Türgestaltung ist der Trend, Bisheriges in Frage zu stellen, längst angekommen. Innenarchitekten nutzen heute bewusst die Maserung und Struktur von Oberflächen – und zwar in jede Richtung. Innovative Türblätter unterstreichen diese neue Modernität und gehen neue Wege. Die querfurnierte Optik ist ein absolutes Trend-Highlight, das die Tür dadurch auffällig und breiter erscheinen läßt.

Basic-Türelement
Laminat Sandbirke



Design-Türelement Tango 02
Laminat Zimtbirke



Basic-Türelement
Laminat Granitbirke



Design-Türelement Tango 02
Laminat Schieferbirke



Illusion oder Wirklichkeit

Laminat (CPL) - nach dem Vorbild der Natur

Der mehrschichtige Werkstoff CPL (Continuous Pressure Laminate) bietet ideale Möglichkeiten, um zeitgemäße Farb- und Echtholznachbildungen zu kreieren. In dem Türprogramm Laminat hat Kunex eine eigene Kollektion spannender CPL-Dekore zusammengestellt, mit denen sich markante Spuren für ein rundum schönes und modernes Wohnambiente legen lassen.

Unser Tip: Laminat Vital - die fühlbare Struktur verleiht dieser Oberfläche Lebendigkeit. Die Kombination aus täuschend echter Holz-Reproduktion, der Struktur und den besonderen Laminat-Eigenschaften lassen Türen mit den Vital-Oberflächen zu einem echten haptischen Erlebnis werden. Fühlen Sie den Unterschied!

Basic-Türelement
Laminat Vital Pinie hell





Design-Türelement Tango 02
Laminat Vital Pinie Arktis



Basic-Türelement
Laminat Vital Pinie Karamell



Design-Türelement Tango 02
Laminat Vital Eiche Origin





Beileibe keine graue Maus

Neue Decora (CPL) Grau-Oberflächen

Gut auszusehen, etwas aus seinem Typ zu machen, über die neuesten Trends und Farben Bescheid zu wissen und sich modisch zu orientieren ist heute in vielen Bereichen ein Muss. Professionelle Stilberater haben es sich zur Aufgabe gemacht, graue Mäuse aus ihrer Unscheinbarkeit zu befreien und ihnen zu zeigen, wie sie den eigenen Typ vorteilhaft unterstreichen können. Das gilt auch in der Welt des schönen Wohnens. In 3 attraktiven neuen CPL-Graustufen zeigt diese eigentliche Nicht-Farbe, dass auch sie edles Design in Räume zaubern kann.



Basic-Türelement
Laminat Nebelgrau
Zusatzausstattung:
Drücker und Bänder anthrazit



Basic-Türelement
Laminat Felsgrau
Zusatzausstattung:
Drücker und Bänder anthrazit



Basic-Türelement
Laminat Titangrau
Zusatzausstattung:
Drücker und Bänder anthrazit



Neoklassiker

Überall willkommen

Unter den Helden der neuen Wohnkultur trumpfen längst lieb gewordene Materialien, Farben und Formen wieder auf. Hinter ‚Flirt 10 -31‘ verbergen sich trendorientierte Neoklassiker. Bei diesen neuen Türmodellen ist der Name Programm. Sie empfehlen sich als Allrounder – überall dort, wo Zimmereingänge ganz besonders stilvoll gestaltet werden sollen. Die Neuauflage der Stollentür setzt mit verschiedenen formschönen Friesungen und 3D-Effekten geschmackvoll Akzente.



Design-Türelement Flirt 10
Laminat Vital Pinie hell





Design-Türelement Flirt 20
Laminat Vital Pinie hell



Design-Türelement Flirt 30
Laminat Vital Pinie hell



Design-Türelement Flirt 31
Laminat Vital Pinie hell



Vielfältige Kollektion

Weitere Design-Modelle im Überblick

Basic



Tango 02



Flirt 10



Flirt 20



Flirt 30



Flirt 31



Focus 1



Focus 2



Scala 01



Scala 02 (schlosseitig)



Scala 02 (mittig)



Flamenco



Design-Türelement Tango 02
Laminat Vital Pinie Arktis quer
in flächenbündiger Ausführung

Laminat (CPL) Oberflächen im Überblick

Widerstandsfähig und Pflegeleicht

Laminat Sandbirke



Laminat Sandbirke quer



Laminat Zimtbirke



Laminat Zimtbirke quer



Laminat Granitbirke



Laminat Granitbirke quer



Laminat Schieferbirke



Laminat Schieferbirke quer



Laminat Vital Pinie Arktis



Laminat Vital Pinie Arktis quer



Laminat Vital Pinie hell



Laminat Vital Pinie hell quer



Laminat Vital Eiche Origin



Laminat Vital Eiche Origin quer



Laminat Vital Ast-Eiche



Laminat Vital Ast-Eiche quer



Laminat Vital Pinie Karamell



Laminat Vital Pinie Karamell quer



Laminat Landbuche



Laminat Berg-Ahorn



Laminat Nussbaum quer



Laminat Eiche hell



Laminat Esche Weiß Struktur



Laminat Esche Weiß deckend



Laminat Uni-Grau



Laminat Uni-Weiß



Laminat Brillant-Weiß



Laminat Nebelgrau



Laminat Felsgrau



Laminat Titangrau



Flamenco - Laminat Weiß/Grau



Die fühlbare Struktur verleiht der Oberfläche Lebendigkeit. Die Kombination aus täuschend echter Holz-Reproduktion, der Struktur und den hochwertigen Laminat-Eigenschaften lassen Türen mit diesen Vital-Oberflächen zu einem echten haptischen Erlebnis werden. Fühlen Sie den Unterschied!

Eigenschaften Laminat

- 1) Kratzfest
- 2) Abriebfest
- 3) Hitzebeständig bis 80°C
- 4) Lichtbeständig
- 5) Fleckenunempfindlich
- 6) Beständig gegen handelsübliche nicht scheuernde Reinigungsmittel, leichte Säuren und Laugen
- 7) Antistatisch
- 8) Lösungsmittelbeständig



Erlebbarer Roheffekt

Sand-Eiche Roheffekt

Echtholztüren zeigen die Spielarten der Natur in trendgemäßer Vielfalt und höchster Qualität. Der natürliche Wuchs der Jahresringe, Maserung, Struktur und Farbe sind Merkmale echten Furniers und machen so jede Tür zu einem wertvollen Unikat. Eine besondere Spezialität ist dabei die Ausführung Roheffekt: Das rohe, unbehandelte Holz sehen und fühlen - für den visuell und haptisch erlebbaren Roheffekt werden ausgesuchte Furniere mit einem speziell entwickelten UV-Lack behandelt. Diese Oberfläche hat so das Aussehen und die Haptik von unbehandeltem Holz, aber die Widerstandsfähigkeit einer UV-Lackierung.



Basic-Türelement
Sand-Eiche Roheffekt



Design-Exklusiv-Türelement Tango 02
Sand-Eiche Roheffekt quer



Design-Türelement Tango 01
Sand-Eiche Roheffekt



Natur in Perfektion

Weitere Furnier-Modelle im Überblick

Basic



Tango 01



Tango 02



Scala 01



Scala 02 (schlosseite)



Scala 02 (mittig)



Focus 1



Focus 2



Basic-Türelement
Eiche Trüffel Roheffekt
in geschosshoher Ausführung

Die Furnier-Oberflächenvielfalt

Echtholz-Furnier-Oberflächen *)

*) Wichtiger Hinweis:
Nicht jedes abgebildete Türenmodell ist in jeder Oberfläche lieferbar.

Standard-Oberflächen

Sonder-Oberflächen

Streichfähig



Ast-Eiche Roheffekt



Amerikanische Eiche




Amerikanische Weißeiche



Macoré



Sapeli-Mahagoni gebeizt



Limba farbig



Sand-Eiche Roheffekt



Eiche rustikal 003



Amerikanische Eiche gebeizt



Amerikanischer Kirschbaum natur



Schweizer Birnbaum



Mahagoni gebeizt



Eiche Natur Roheffekt



Europäischer Ahorn



Buche gebeizt



Birke



Erle



Kanadischer Ahorn



Trüffel-Eiche Roheffekt



Esche



Esche Braunkern



Kiefer astig



Oregon Pine



Eiche natur



Buche Braunkern-Roheffekt



Fichte



Kiefer



Rüster



Teak



Buche natur



Eiche hell



Lärche



Satin Walnut



Makassar-BF



Wenge



Tineo



Zebrano-BF



Esche Weiß Pore



Esche Weiß




Die fühlbare Struktur verleiht der Roheffekt-Echtholz-Oberfläche der Türen ein besonderes haptisches Erlebnis. Für den erlebbaren Roheffekt werden ausgesuchte Furniere mit einem speziell entwickelten UV-Lack behandelt. Es entsteht das Gefühl von unbehandeltem Holz jedoch mit der Widerstandsfähigkeit einer UV-Lackierung. Fühlen Sie den Unterschied!

Amerikanischer Nussbaum



Esche Schwarz gebeizt



Technische Türen

Es steckt mehr drin, als man sieht

Polizei und Versicherungswirtschaft schlagen Alarm. Die Zahl der Einbrüche in Deutschland steigt kontinuierlich an. Alle vier Minuten, so die aktuellsten Statistiken, steigt irgendwo in der Republik ein Täter in ein Haus oder eine Wohnung ein.

Doch nicht nur der materielle Schaden wiegt schwer; auch psychische Belastungen der Opfer sind die Folge. „Der Schock, dass ein Fremder unerkannt in die eigene Privatsphäre eingedrungen ist, und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl machen den Betroffenen schwer zu schaffen“, weiß Harald Schmidt, Kriminalrat bei der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes in Stuttgart.

Nach fünf Minuten bricht der Täter in der Regel ab. Geht es um den Schutz vor solchen Straftaten, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Das absolut einbruchsichere Haus gibt es nicht. Die gute: „Die Bewohner können vorbeugend sehr viel tun, um den Verbrechern den Weg ins Haus so beschwerlich wie möglich zu machen“, beruhigt Schmidt. Eine repräsentative Studie der nordrhein-westfälischen Polizei kam zu dem Ergebnis, dass der Anteil der Delikte, in denen der Einbruch lediglich als Versuch endete, steigt und aktuell bei 42 Prozent liegt. In 43 Prozent der Fälle – also bei fast jedem zweiten Einbruchversuch – scheiterten die Täter an Sicherungseinrichtungen. Bei jedem vierten Einbruch wurden die Täter schon bei der Tatausführung gestört. „Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation“, kommentiert Schmidt. Hinzu kommt der Zeitfaktor. Die meisten Brüche dauern nicht länger als 20 Minuten. Vor allem für Gelegenheitstäter, die die größte Einbrechergruppe bilden, gilt dabei: „Kommt der Einbrecher nach zwei bis fünf Minuten nicht ans Ziel, bricht er die Tat in der Regel ab“, weiß Schmidt.

Kunex bietet Ihnen mit dem breiten Funktionstürenprogramm geprüfte Sicherheiten. Sicherheiten, die unter der natürlichen Schönheit des Holzes verborgen bleiben. Und das Schöne dabei, die Funktionstüren müssen sich äußerlich in nichts von anderen Türen unterscheiden - auf durchgängiges Türdesign brauchen Sie bei Kunex nicht zu verzichten.



Wohnungsabschluss-Türelement Flair 02
Weißlack-Oberfläche
Zusatzausstattung:
mit Sicherheitsschutzbeschlag,
mit Mehrfachverriegelung,
mit absenkbarer Bodendichtung,
mit Dichtung im Aufdeck



Die Summe der verschiedenen Ausstattungsmerkmale der Kunex-Sicherheitstüren ermöglicht Ihnen eine vorbeugende Einbruchhemmung und wirkt damit besonders abschreckend für den Einbrecher. Und das Alles im Design Ihres Tür-Modelles aus der Exklusiv-Weiß-Kollektion von Kunex.



Das Sicherheits-Paket

Die Qualität steckt dabei im Detail

Die leicht geöffnete Tür und die untenstehenden Detailbilder zeigen Ihnen die vielfältigen Sicherheits-Aspekte, die Ihnen die Wohnungsabschlusstür von Kunex im Optionalfall bieten kann. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Einbruchrate stark gestiegen ist, gilt es vorbeugend gegen diese Kriminalitätsdelikte tätig zu werden. Viele Kleinigkeiten addieren sich in ihrer Summe zur überlegenen Sicherheitsausstattung. Übrigens - alles verborgen unter der solide hergestellten Oberfläche, natürlich auch in der von Ihnen gewünschten Modell-Variante. Auf diese Sicherheiten sollten Sie nicht verzichten.



1. Sicherheitsschutzbeschlag



2. Sicherheitsschutzbeschlag (Flurseite)



3. stabile Sicherheitsbänder



4. Dichtung im Aufdeck



5. Absenkbare Bodendichtung



6. Türspaltsicherung mit Sperrbügel



7. Spion



8. Mehrfachsicherheitsschloss mit Schwenkriegel
(nur für Einbruchhemmung RC3 in Verbindung mit Doppelfalz)
Als Standard wird geliefert:
Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen



Schallschutz nach DIN




Einbruchhemmung nach DIN



Brandschutz nach DIN



Rauchschutz nach DIN




Differenzklima nach RAL



Einbruchstatistik 2017

Anzahl erfasste Wohnungseinbrüche in Deutschland | Quelle: www.bka.de





Wohnungsabschluss-Türelement Flair 03

Weißlack-Oberfläche

Zusatzausstattung:

mit Sicherheitsschutzbeschlag, mit Mehrfachverriegelung,
mit absenkbarer Bodendichtung, mit Dichtung im Aufdeck

Sonderelemente

Türen mit der besonderen Note

Seitenteil(e), Oberblende, Oberlicht



Abgeschrägte Türelemente

Pendeltürelement





Design-Türelement

Zarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht / Verglasung Floatglas klar
Design-Türblatt Scala 01 mit Verglasung Fanti B (Fläche mattiert, Motiv klar)
Weiß

Schiebetüren

Leise Gleiter in tollem Design - Überblick

1-flügelig vor der Wand laufend



1-flügelig in der Wand laufend



2-flügelig vor der Wand laufend



2-flügelig in der Wand laufend



Move





Türelement
als 2-flügeliges Schiebetürelement in der Wand laufend
Zusatzausstattung:
Muschelgriff FSB 4251
Laminat Brillant-Weiß

KUNEX® 43

Markante Kanten

Türblattkanten im Überblick

Bei den Türmodellen aus dem komplexen Weißlack-Programm haben Sie die Wahl unterschiedlicher Ausführungen der Türblattkanten.

Eckige Türblattkante

Die kantige Ausführung der Türblattkanten ist seit Jahren ein bewährtes Ausstattungsmerkmal und insbesondere bei Türen mit Schutzfunktionen auf Grund der vielfältigen Möglichkeiten (z.B. Einleimer) ein in der Praxis oft eingesetztes Türelement.

Abgerundete Türblattkante

Die Türblattkanten sind hierbei elegant gerundet. Der Clou: Ein absolut fugenloser Übergang von der Türoberfläche hin zur Türblattkante.

SR - Türblattkante

Die filigrane Türblattkante mit dem schmalen 2-mm-Radius wird hier zum modernen Stilmittel und begeistert in der täglichen Praxis, da Schmutzfugen keine Chance haben.

Profilierte Türblattkante

Die Türblattkanten sind hierbei ähnlich einem S-Profil ausgeführt und überzeugen dabei besonders in Verbindung mit den klassischen Türmodellen und wirken besonders edel.

Stumpfe Türblattkante

Die Türblattkanten sind hierbei komplett stumpf (z.B. bei Schiebetüren oder bei der flächenbündigen Ausführung Planar), da hierbei der sonst übliche Türblattfalz entfällt.



Türblattkante eckig



Türblattkante Rundkante



Türblattkante SR-Kante



Türblattkante Profilkante



Türblattkante stumpf (flächenbündig)



Sie werden sich verlieben ...
... in diese Türmodelle mit der
unbeschreiblichen Kanten-Vielfalt



Perfekte Kantenausbildung
Ausgewogene Abstimmung der Kanten
bei Türblatt und Zarge



Kürzbarkeit Türblatt
Möglichkeit zum Einkürzen



Glas- / Sprossenrahmen
Ohne sichtbare Verschraubung (Modell-abhängig)



Flüsterkomfort-Schloss
Geräuschgedämpftes Schloss,
verhindert lautes Knallen der Türen beim Schließen
(optional)



Magnet-Schloss
Sehr puristische Optik, da das Schliessblech
bei geschlossener Tür nicht sichtbar ist (nur für
flächenbündige Türelemente)

Ein würdiger Rahmen

Die Zargenvielfalt von Kunex

Eine exzellente Tür ist nicht alles. Erst die richtige Zarge gibt ihr den würdigen Rahmen, den sie verdient. Der hohe Qualitätsanspruch, den Kunex an die Türelemente stellt, wird auch bei den Kunex-Zargen verwirklicht. Passgenaue, hochwertig verarbeitete Türfutter (Zargen) gehören deshalb zum optionalen Lieferumfang jeder Tür.

Die Kunex-Zarge ist eine der bekanntesten und beliebtesten Zargen im Markt und auf Grund der besonderen Montagefreundlichkeit und -schnelligkeit ein Muss für jeden Profi:

Patentierte Zargeneckverbindung

(GmF - Gehrung mit Formschluss)

Montagefreundlichkeit

Kraftschlüssige Schraubverbindung

Überzeugende Konstruktion

Geringer Lichteinfall durch den 14er Falz
Mehrkammern-Dämpfungsprofil (S-Planar)
Verdeckte Bandverstellung
Erhöhte Anschlagdämmung
Futterplatte und Bekleidungen 22 mm stark
Erhöhte Lebensdauer

Stabiles Schließblech

Erhöhte Ausrissicherheit
Abstimmung auf das Türmodell,
z. B. für Ganzglastüren oder für
stumpf einschlagende Modelle
(S-Planar)

Verstellbare Bekleidung

Wandstärkenanpassung, Verstellbereich
bis zu 20 mm; bei S-Planar -4 / +16 mm

Große Wandstärkenabdeckung

Von 80 mm bis 325 mm in der Serie
Auch Wandstärken von 60 mm
bis 700 mm kurzfristig lieferbar



Rundkanten-Zarge



SR-Kanten-Zarge
(schmaler Radius)



bombierte Zarge



Profilkanten-Zarge *



Profilkanten-Zarge mit
Gehrungsfuge *
(Handlackierung)



Zarge Linear *



Profilkanten-Zarge *
als Füllungszarge



Verdeckte Verstellerschrauben
 Durch die verdeckte Bandverstellung kann das Türblatt justiert werden.



Sockelleistenanschluss
 Durch die ca. 22 mm starken Bekleidungen wird ein sauberer Anschluss an eine Sockelleiste gewährleistet.



Schließblech (von vorne)
 nachträglich austauschbar



Wandstärkenanpassung
 Ausziehbare Zierbekleidung ermöglicht Unebenheiten in der Mauer bis zu +20 mm auszugleichen.



Kopfstück der Bekleidung
 Keine sichtbaren Verbindungsbohrungen im Kopfstück der Bekleidung.



Dämpfungsprofil
 Das vormontierte umlaufende Dämpfungsprofil sorgt für das satte und leise Schließen der Tür.



Ganzglastüren

Türen mit transparentem Durchblick

Transparent, leicht und offen sind Begriffe, die man mit Glas in Verbindung bringt. Ein Produktbereich, der gerade in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen hat. Ganzglastüren bieten eine optische und akustische Abgeschlossenheit ohne den Durchblick zu verstellen und sorgen außerdem für einen harmonischen Übergang von einem Raum in einen anderen. Sie gliedern Wohnungen ohne zu trennen und belichten bzw. erhellen Räume wie Flure, Dielen, Eingänge und Windfänge.

Meridiani A
Fläche klar, Motiv mattiert
mit Nano-Beschichtung
Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
Bänder Arcos Office



Moreni C

Fläche mattiert, Motiv klar, Relief
 Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
 Bänder Arcos Office



Luti B

Fläche mattiert, Motiv klar
 Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
 Bänder Arcos Office



Diamante D

Fläche mattiert, Motiv klar
 Applikation Swarovski
 Beschlag Schlosskasten Arcos Studio
 Bänder Arcos Office

Unsere Bestseller im Überblick

Standard- und Design-Ganzglastüren

Abiati A



Arco A



Basile C



Bellini B



Bettino B



Bianci C



Bonito A



Campi B



Cappa D



Cucina B



Delicato A



Diamante D



Fanti A



Fontana D



Fusi A



Grano A



Landi A



Lentini A



Luini D



Luti B



Mancini C



Memoria 70 A




Memoria 73 A



Meridiani A



Alle Motivgläser mit Mattierungen werden generell in Nanotechnik und soft touch Ausführung geliefert.



Die Türdrücker

Für jede Tür den passenden Türgriff

Porto
Edelstahl matt



weitere Oberflächen:
- Aluminium
- Anthrazit

Lissabon
Edelstahl matt



Valencia
Edelstahl matt



Malaga
Edelstahl matt



Palma
Edelstahl matt



Madrid
Edelstahl matt



Lamego
Edelstahl matt



Granada
Chrom poliert / Nickelmatt
(mit Schraubrossette)



Cordoba
Chrom poliert / Nickelmatt
(mit Schraubrossette)



Zamora
Chrom poliert / Nickelmatt
(mit Schraubrossette)



Bilbao
Chrom poliert / Nickelmatt
(mit Schraubrossette)



Saragossa
Chrom poliert / Nickelmatt
(mit Schraubrossette)



Barcelona
Chrom poliert / Nickelmatt
(mit Schraubrossette)



Cadiz
Messing poliert



Cadiz
Messing poliert,
mit Langschild



Arcos
Alu Optik



Flatline
Edelstahl matt





Porto
Edelstahl matt

Die Schutzbeschläge

Protect-Line 1L
Edelstahl matt




weitere Oberfläche:
Alu-Optik

Protect-Line 1U
(Edelstahl matt)



weitere Oberfläche:
Alu-Optik

Protect-Line 2L
(Edelstahl matt)



weitere Oberfläche:
Anthrazit
(Langschild-Seite Edelstahl/
Rosettenseite: Anthrazit)

Protect-Line 2U
(Edelstahl matt)



Nehmen Sie Maß


Die Maßvielfalt bei Türen

Mit seiner enormen Maßvielfalt bietet der Türen-Spezialist Kunex zeitgemäße und komfortable Lösungen für jede individuelle Neubau- bzw. Modernisierungsaufgabe. Die Kunex-Holzumfassungsrahmen sind durch ihr Konstruktionsprinzip und ihre Maßvielfalt flexibel und universell einsetzbar.


Dank der Vielfalt von Kunex mit seiner bis dato unerreichten Maßvielfalt lassen sich Türen unterschiedlichster Größe und Höhe problemlos in jedes Raumkonzept einfügen. Die Produkte werden in großen Serien aber auch in exklusiver Einzelanfertigung individuell nach den Wünschen der Bauherren/Renovierer und den Anforderungen des Objektes gefertigt. Selbst bei technischen Türen wie etwa einbruchhemmenden Elementen oder bei Schallschutztüren oder auch Brand-/ Rauchschtüren ist die maßliche Variantenvielfalt und damit projektbezogene Realisierung gegeben.




Höhenmaße




DIN rechts




DIN links



Breitenmaße



2-flg. Einzelanfertigungscharge




	Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß) gefälzt	Türblatt (Außenmaß) stumpf einschlagend	Zargen- falzmaß	Lichtes Durch- gangsmaß	Außenkante Futter ²⁾	Außenkante Bekleidung bei 50 mm	Außenkante Bekleidung bei 62,5 mm	Außenkante Bekleidung bei 75 mm	Außenkante Bekleidung bei 95 mm
Maße in mm		A	A	B	C	D	E	E	E	E
Breite (1-flg.)	635	610	584	591	563	609	691	716	741	781
	760	735	709	716	688	734	816	841	866	906
	885	860	834	841	813	859	941	966	991	1031
	1010	985	959	966	938	984	1066	1091	1116	1156
	1135	1110	1084	1091	1063	1109	1191	1216	1241	1281
Breite (2-flg.)	1250	1210	1184	1191	1163	1209	1291	1316	1341	1381
	1500	1460	1434	1441	1413	1459	1541	1566	1591	1631
	1750	1710	1684	1691	1663	1709	1791	1816	1841	1881
	2000	1960	1934	1941	1913	1959	2041	2066	2091	2131
Höhe	2005	1985	1972	1980 ¹⁾	1966	1989	2030	2043	2055	2075
	2130	2110	2097	2105 ¹⁾	2091	2114	2155	2168	2180	2200


1) Durch die rechnerische Bodenluft der Kunex-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.

2) Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.


Höhenschnitt gefälzt



Querschnitt gefälzt



2-flg., S-Design



Nachhaltigkeit

PEFC-Zertifizierung

Nie war die Sensibilisierung der Verbraucher zu dem Thema „Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit“ größer als heute. Kunex hat sich dieses Thema mit dem Einsatz von wasserlöslichen Lacken, energiereduzierten Fertigungsanlagen und freiwilligen Untersuchungsberichten von unabhängigen Prüfinstituten bereits früh „auf die Fahne geschrieben“. Dem renommierten Fraunhofer Institut für Holzforschung, WKI Braunschweig, wurden u.a. Kunex-Elemente in furnierter Buche, Weißlack und die Laminat-Oberflächen zur Begutachtung übergeben. Das mehr als positive Resultat der untersuchten Kunex-Produkte belegt, Kunex-Türelemente können bedenkenlos in allen Wohn- und Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Nun sind wir einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen: Als einer der ersten deutschen Türenhersteller kann Kunex für das gesamte Produktsortiment eine PEFC-Zertifizierung nachweisen. PEFC ist ein „Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen“, das über Ländergrenzen hinweg ein Ziel verfolgt: Die weltweite Verbesserung der Waldnutzung und Waldpflege. Zudem sind die von Kunex eingesetzten Packmaterialien für die Verwertung sichergestellt, da keine Verbundwerkstoffe eingesetzt werden.



Copyright

Abbildungen / © Copyright

Die abgebildeten Türen zeigen in vielen Fällen Sonderausstattungen, die mit Mehrkosten verbunden sind. Türdrücker sind dabei grundsätzlich nicht im Standard enthalten und müssen extra bestellt werden. Fragen Sie daher Ihren Fachhändler, welche Ausstattung das jeweilige Türelement hat und welche Zusatzausstattungen gegebenenfalls extra (Aufpreis) bestellt werden müssen. Der Inhalt des Prospektes ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten. Dieser Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Insbesondere gilt dies für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.

Hintergrund- / Aufmacherbilder:
istockphoto bzw. thinkstockphotos
06/2019



Pflegehinweise

Pflegehinweise für Holz- und Glastüren

Pflegehinweise für Holztüren

Reinigung und Pflege Ihrer Türen:

- Seien Sie sparsam mit Wasser! Holz ist ein hygroskopisches Material, es reagiert auf Feuchtigkeit und Nässe. Deshalb immer nur leicht feucht reinigen und anschließend trocken wischen.
- Vorsicht bei zu scharfen Reinigern, Scheuerschwämmen und kratzigen Tüchern, diese zerstören die Oberfläche. Weiche fusselfreie Tücher eignen sich besonders für deren Reinigung. Wischen Sie damit am besten in Längsrichtung.

Regelmäßige Pflege:

Mit einem trockenen Tuch reinigen.

Zusätzliche Pflege:

Bei normaler Beanspruchung alle 3 Monate mit einem handwarmen feuchten Fensterleder o.ä. abledern und mit einem anderen fusselfreien Tuch trocken wischen.

Intensiv-Pflege:

Bei erhöhter Verschmutzung mit einem handwarmen feuchten Tuch unter geringer Zugabe von handelsüblichen Allzweckreinigern, Handspülmitteln oder Neutralseife reinigen. Anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem anderen fusselfreien Tuch trocken wischen.

Pflegehinweise für Glastüren

In der Regel genügt es, die Glasoberflächen mit heißem Wasser zu reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, wie folgt vorzugehen:

Die Glasscheibe mit einem handelsüblichen Glasreiniger besprühen, mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Schwamm reinigen, mit klarem Wasser abwischen und mit fusselfreiem Mikrofaser Tuch (keine Baumwolltücher) trocken putzen.

Sollte die Verschmutzung trotz mehrfacher Behandlung noch vorhanden sein, bleibt die abschließende Möglichkeit, mit Spiritus oder Industrialkohol die Reinigung zu vollziehen.

Hinweise zur fehlerhaften Reinigung von Glasoberflächen

1. Keine üblichen Haushaltsreiniger und scharfe Reinigungsmittel verwenden.
2. Nicht mit scheuerndem oder kratzendem Material reinigen.
3. Keine alten Tücher verwenden, Schmutzpartikel können Kratzer verursachen.
4. Zu viel Wasser bei der Reinigung von Verglasungen bei Holztüren führt zu einem Aufquellen der Tür.

Abbildung Titelseite:
Design-Türelement Opus 40
Weißlack-Oberfläche

Abbildung Rückseite:
Zeitlos-Türelement
Decora Vital Pinie hell

Kunex Türenvertriebs GmbH & Co. KG

Eichenallee 82-88


D-48683 Ahaus

t: +49 25 61 - 44 918 - 0

mail@kunex-deutschland.de

kunex-deutschland.de

KUNEX®



DIE TÜR ZUM LEBEN

